



## Marzec 2026 r. – <dlaczego AKRYLIA> – skrypt wiedzy o produkcji / fronty akrylowe i z folii PEP oraz PET (nowość!).

**AKRYLIA produkuje fronty** wykończone powłokami z wysokiej jakości **mat akrylowych** oraz **folii PEP i PET**, poza tym świadczy usługi dodatkowe (w tym sprzedaż jednostkowych płyt i obrzeży meblowych) – daje rynkową ofertę gotowego, funkcjonalnego w użytkowaniu wyrobu – frontów meblowych o zadanych parametrach (do używania od razu po rozpakowaniu i zdjęciu folii ochronnych) i w gotowości **do szybkiego użycia**. Nie dotyczy to produktów Top Akryl Standard / 7 dni nie należy ingerować po zdjęciu folii w powierzchnię produktu.

Zastosowanie **zaawansowanej technologii**, gwarantującej wysoką jakość i precyzję wykonania, kontrolę wspomnianej jakości w każdym etapie procesu wytworzenia i dowozu, **szybki serwis** działu handlowego – zarówno w zakresie obsługi zleceń, jak i niezwłocznego reagowania na zaistniałe potrzeby w realizacji projektów mebli, a także związane z nimi - ewentualne reklamacje, wytyczają nasz wieloletni dynamiczny rozwój.

Biorąc pod uwagę usytuowanie **polskiego działu produkcji w Szczecinku** (przy ulicy Waryńskiego 5, również lokalizacji **Gronowo Górne k. Elbląga** przy ulicy Berylowej 7) oferujemy: komplementarną, prostą – w oparciu o dobre zasady partnerstwa biznesowego obsługę zamówień na: fronty akrylowe i z folii PEP oraz PET pod wymiar, plus **pakiet usług dodatkowych** oraz częściowo - materiałów do ich wytworzenia (obrzeża, maty z tworzyw pokrywających płyty).

**Własny transport**, którym dowozimy nasze produkty na terenie naszego kraju gwarantuje bezpieczną i terminową dostawę do Państwa, zapewniając: zadowolenie i komfort.

Poniżej proponujemy **podstawowe, elementarne - kompendium wiedzy** - wg nas niezbędne w materii podaży naszych wybarwień, do oferowanych przez Państwa swoim Klientom wysokiej jakości materiałów do produkcji mebli w zakresie naszego produktu:

### 1. Wymiary płyt i frontów:

#### a) wymiary płyt:

**2800mmx1300mm (jednokolorowe)**

**Drewnopodobne (mat i połysk):**

Orzech Biały AA 3730	<b>2800x1030</b>
Dąb Żółty AA K003	<b>2800x1300</b>

---

#### ABO BOŁOSZKO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. Beryłowa 7, 82-310 Gronowo Górne  
NIP: 5783126807

b) **minimalny i maksymalny** wymiar frontów jednokolorowych: **70mm i 2760mm (drewnopodobne – sprawdź w Cenniku fronty na [www.akrylia.eu](http://www.akrylia.eu)).**

## 2. Parametry płyt i frontów:

a) **plyta akrylowa** lub z folią PEP albo PET – obie na każdej z warstw oklejone klejem poliuretanowym PUR, na rdzeniu z płyty MDF Plus gr. 18mm - powłokami o grubości 0,7mm w przypadku połysków i matów SENOSAN (TAU, TAS i TM), gdzie warstwą przeciwpnętną stanowi folia polipropylenowa PP o grubości 0,3mm; w dwustronnie oklejonych PEP (Matt Velour i Matt Premium (0,35mm warstwa PP) – obustronnie **2 x 0,35 mm**, w przypadku **PET** strona tylna **0,25mm PP**.

b) **fronty akrylowe** z płyty jw. **wykonujemy** przez cięcie formatek płyt (wg norm ISO 2768-1) i precyzyjnym okleinowaniu obrzeżami ABS uznanych producentów (Rehau, Hranipex, Ostermann) na zadany, koniecznie na aktualnym formularzu zamówień w pliku Excel – wymiar. Wkrótce wprowadzimy program B2B dla wygody i przyspieszenia procesu zamawiania i realizacji naszych wyrobów. Grubość **taśm idealnie dopasowanych** kolorystycznie do wykończenia brzegów wynosi **1mm** i istnieje możliwość pogrubienia / **sklejenia na wymiar ok. 38mm** dwóch powierzchni frontów z oklejeniem szerokim obrzeżem pod kolor, oraz wykonania „skosów”, również oklejenia frontów w kolorach połyskowych: **złotym i miedzianym**.

### c) **NOWOŚĆ / kolory z tyłami pod kolor w ofercie powłok SENOSAN (bez dodatkowej opłaty):**

TAU 85384 - JASNO SZARY

TAU 85383 - SZARY

TAU 85468 - KASZMIR - NOWOŚĆ (zawsze tył pod kolor)

TAU 85385 - SREBRNY METALIK

TAU 85387 - CIEMNO SZARY METALIK

TM 85468 - JASNY SZARY

TM 85688 - SZARY METALIK

TM 85383 - SZARY

TM 7498 - CAPPUCINO (zawsze pod kolor).

Pozycje te znajdziecie Państwo w naszym **Cenniku Frontów** (oprócz Cennika Płyt z kolekcji AKRYLIA). Grubość podstawowego frontu w kolekcji wynosi **ok. 19mm**, drewnopodobne **ok. 18mm**.

### 3. Termin realizacji zamówień: **8 – 14 dni** roboczych\*.

4. Sposób **składania zamówień**: do Działu Handlowego, mailowo, wyłącznie na naszym, aktualnym druku zamówień AKRYLIA, na adres e-mail: [zamowienia@akrylia.eu](mailto:zamowienia@akrylia.eu).

Termin realizacji zawarty w dokumencie „Ogólne Warunki Sprzedaży Akrylia” - (dostępne na stronie [www.akrylia.eu](http://www.akrylia.eu), w każdej chwili dostępne dla Państwa na życzenie - do wglądu). Jak w pkt. 3 powyżej.

---

#### ABO BOŁOSZKO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. Beryłowa 7, 82-310 Gronowo Górne  
NIP: 5783126807

## 5. Opis dostępnych powłok do wykończenia dekoracyjnych frontów AKRYLII:

### I TOP AKRYL ULTRAPOŁYSK – TAU

- ultra wytrzymała na ścieranie i działanie chemii powłoka **SCR firmy SENOSAN** gr. 0,7mm
- biała (poza czarnymi frontami w każdej powłoce) polipropylenowa PP warstwa przeciwprężna gr. 0,3mm ● oklejone 100% dopasowanymi obrzeżami: białym klejem / białe i transparentnym / w kolorze – klejem wodoodpornym PUR
- w każdej powłoce istnieje **opcja oklejenia „laserowo” techniką AIR FORCE\***
- wszystkie fronty w każdej grupie, **poza TAS**, nie wymagają sezonowania / **od razu gotowe do użycia**
- nanotechnologia z dodatkiem cząsteczek srebra dodaje walor antyseptyczności i powoduje, że powstałe na powierzchni mikro zarysowania można usunąć w łatwy sposób, przy zastosowaniu bawełnianej szmatki oraz żelazka lub suszarki do włosów

### II TOP AKRYL STANDARD – TAS

- dostępne w najpopularniejszych białych kolorach białych: zimnym i ciepłym
- **gotowe do użycia** (po usunięciu folii) **po 7 dniach!**
- najlepsza rynkowa **cena!**

### III TOP MATT SCR – TM

- grubość powłok jw.
- matowa folia SCR
- udokumentowana, sprawdzona, odporna na „palcowanie” powłoka Anty-Fingerprint
- grubość powłok jw.
- **TM i TAU** – nanocząsteczki srebra w składzie folii nadają frontom walor **antybakteryjności**

### IV TOP MATT PREMIUM MP

- dwustronna, odporna na działanie środków chemicznych i ścieranie z możliwością używania do powierzchni blatowych
- pulpa drzewna z certyfikowanych lasów FSC, nasączona żywicą poddana utwardzaniu metodą utwardzania wiązką elektronów (EBC), ekologiczna powłoka (bez formaldehydów i rozpuszczalników)
- możliwość czyszczenia plam markera, szminki, długopisu etc. Również mikro zarysowań przy pomocy gąbki melaminowej i acetonu (idealna do łazienek i kuchni powłoka Premium)
- udokumentowany anti-fingerprint (nie widać śladów palców w normalnym dotyku podczas użytkowania)
- format płyty 2800mm x 1300mm x 19mm, rdzeń – płyta MDF 18 mm.

---

#### **ABO BOŁOSZKO**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. Beryłowa 7, 82-310 Gronowo Górne  
NIP: 5783126807

### **V MATT VELOUR MV** (największy wolumen sprzedaży!):

- powłoka grubości 2 x 0,35mm
- udokumentowana, sprawdzona, odporna na „palcowanie” powłoka Anty-Fingerprint
- dwustronne, sprawiające wrażenie jednolitego kolorystycznie bryły całego frontu
- miękko rozpraszające światło, aksamitne, jedwabne w dotyku ultra matową głębią koloru
- warstwa frontu z obu stron (również przeciwprężnej), wilgocioodporna - z folią PEP, oklejona PUR
- **17 kolorów** w ofercie! (w tym **Mokka Mus – KOLOR ROKU 2025!**)
- powłoka grubości **2 x 0,35mm**
- udokumentowana, sprawdzona, odporna na „palcowanie” powłoka anty-fingerprint
- **zawsze dwustronne**

### **VI. DREWNO MAT i DREWNO POŁYSK (DP i DM)**

- produkowane są z płyty MDF 17mm pokrytą melaminą a następnie w procesie produkcji naniesiony zostaje na nią transparentny matowy (<15 gloss-ów) laminat PET, o grubości 75µ,
- w połysku odporna na ścieranie powłoka Niemann (odporna na zarysowania, olejoodporna / hydrofobowość)

### **VII NOWOŚĆ FRONTY WYKONANE Z PŁYTY OKLEINOWANEJ FOLIĄ PET**

- zbliżone właściwości do akrylu (odporność na zarysowania, działanie UV)
- płyty bazowe - MDF 18mm pokryte matowym laminatem PET o gr. 0,25mm z powłoką anti-fingerprint, w większości - rewers frontu zgodny z warstwą wierzchnią (fronty z tyłami „pod kolor”)
- przy ww. właściwościach – bardzo **korzystna cena!**

**6. Marketing i wsparcie w procesie sprzedaży.** Aby wesprzeć w Państwa punktach wizualne pokazanie naszych produktów, proponujemy ofertę w postaci: wzorników listkowych (kolekcja podstawowa i Akrylia Smart / dekory PT, komplety próbek frontów w formacie A4 z całej kolekcji AKRYLIA, szafy ekspozycyjne (nieodpłatnie, na podstawie podpisanej Umowy Użyczenia) z „wkładkami próbek”, podobnie totemy ekspozycyjne (zdj. poniżej).

**ZAPRASZAMY!**

**#akryliateam**



---

#### **ABO BOŁOSZKO**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. Beryłowa 7, 82-310 Gronowo Górne  
NIP: 5783126807



\* - termin realizacji - do uzgodnienia z Działem Handlowym.